

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRĂGOIEȘTI

HOTARÂRE
privind reglementarea focului deschis și a fumatului în cadrul
comunei Drăgoiești

Consiliul Local al comunei Drăgoiești, județul Suceava:

Analizând expunerea de motive nr.3689/25.07.2018 a primarului comunei și raportul nr. 3690 din 25.07.2018 al secretarului comunei privind necesitatea organizării apărării împotriva incendiilor;

Având în vedere prevederile art 13 lit b din Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și art.14.lit.d din Ordinul ministrului administrației și internelor nr 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

În temeiul prevederilor art 36 (6) , litera „a” pct.8 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală;

În baza prevederilor art. 45 (6), art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În comuna Drăgoiești utilizarea focului deschis și fumatul în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă. Locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept;

Art.2 Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;

Art.3. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;

Art.4. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;

Art.5. Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. În perioadele de caniculă și secetă prelungită arderea miriștii, vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă;

Art.6 În zona de siguranță a căii ferate, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor iar în zona de siguranță a drumurilor naționale și județene de către administratorii acestora și, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Art.7. Lucrările cu foc deschis în afara incintelor proprii, gospodării cetățenești, operatori economici și instituții se execută numai după obținerea permisului de lucru cu foc, conform modelului anexat.

Art.8. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către cadrul tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor desemnat de către consiliul local sau șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență. Un exemplar din permisul de lucru cu foc se transmite celui care solicită permiterea executării lucrării, iar pe cel de-al doilea serviciului voluntar pentru situații de urgență care are obligația să le păstreze

Art.9. Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea acestora;

Art.10. Primarii sunt obligați să aducă la cunoștința celor în drept și cetățenilor prevederile generale și specifice cuprinse în anexă și să urmărească respectarea acestora la efectuarea lucrărilor cu foc deschis.

**Președinte de ședință,
BRĂDĂȚAN SAMOILĂ**



**Contrasemnează
Secretarul comunei,
GAFENCU ALINA DIANA**

**Drăgoiești, 31.07.2018
Nr. 33**

Anexă

INSTRUCTIUNI SPECIFICE LA EXECUTAREA LUCRARILOR CU FOC DESCHIS

- Efectuarea lucrărilor cu foc deschis, de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

- Lucrările prevăzute la alin. anterior se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

- În toate cazurile prevăzute mai sus sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

- Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:

- a) pregătirea locului;
- b) instruirea personalului;
- c) controlul după terminarea lucrării.

- Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare. Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.

- În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;

f) evacuarea carburului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

- După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, trebuie să asigure următoarele măsuri:

a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;

b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;

c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;

e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;

- Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor, a festivităților desfășurate pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă. Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate mai sus cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:

a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

b) folosirea unor suporturi incombustibile;

c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;

d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;

e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;

g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.

- Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) condiții meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 ha a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

Pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

- Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

- a) condiții meteorologice fără vânt;
- b) colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
- c) executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- d) curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;
- e) desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
- f) asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- g) supravegherea permanentă a arderii;
- h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- i) interzicerea acoperirii cu pământ a focurilor.

- Toate lucrările menționate mai sus care se efectuează în afara incintelor proprii se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexă. Permisul de lucru cu foc, se întocmește de către primărie în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

- Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.

- Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însoțită de utilizatorii în cauză.

- În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;

d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

- Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.

- Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

- Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:

3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inalturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. din, eliberat de (daca este cazul).

6. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vint.

9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre domnul

.....
10.Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea si incheierea lucrarii.

11.Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul

.....
12.Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de doamna/domnul

.....
13.Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la ISU BUCOVINA prin telefon la numarul unic: 112

14.Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului

15.Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva incendiului.

Responsabili	Numele si prenumele	Semnatura
Emitentul – primar		
Seful sectorului in care se executa lucrarile		
Executantii lucrarilor cu foc		
Supravegheaza lucrarea		

PRIMAR,
POPESCU CONSTANTIN

